




תאור	קטרים	לחצי פריצה בר	התאמה למאמצים מחזוריים	לחץ עבודה מכסימלי מלחץ הפריצה ב-%	כשל ללא שברים	דורש תומך לואקום
Conventional Discs עשוי מיריעת מתכת אחת, חומר המתכת נבחר לפי תנאי התהליך.	1/8"-48"	0.3-1030	בינוני	75%	לא	כן
Composite Slotted Discs דיסקה מורכבת משני חלקים מתאים בד"כ ללחצי פריקה נמוכים.	1/8"-44"	0.2-138	טוב	80%	כן	כן
Conventional Grooved Discs דיסקיות אלו מחורצות, ועמידות בואקום ללא תומך.	1/8"-32"	0.3-1030	טוב	80%	כן	לא
Reverse Buckling Discs דיסקות אלו מצטיינות בעמידות למאמצים מחזוריים ולחץ עבודה קרוב ללחץ פריצה.	1"-20"	0.5-380	טוב מאד	95%	כן	לא
Monoblock מיוצר מגרפיט, בעל עמידות מעולה לקורוזיב.	1"-48"	0.07-450	בינוני	80%	לא	כן
Reverse Buckling Graphite Discs מתאים לטמפ' גבוהות מאשר דסקיות רגילות, ולחצי פריצה נמוכים במיוחד.	1"-6"	0.04-15	טוב	90%	לא	כן
Explosion Vent Panels מיועד להגנה על מתקנים בפני לחץ יתר כתוצאה מאבק, התלקחות של גזים וכדומה.	28"-47"	0.1-2	טוב		כן	כן




תאור	קטרים	לחצי פריצה בר	התאמה למאמצים מחזוריים	לחץ עבודה מכסימלי מלחץ הפריצה ב-%	כשל ללא שברים	דורש תומך לואקום
Screwed Rupture Discs בורג פיצוץ עם דיסקת פריצה	1/4"-2"	min 1035	טוב	80%	כן	כן
Low Pressure Rupture Directly between Flanges דיסקות פריצה שטוחות ביו אוגנים.	1"-8"	0.07-1.5	טוב	80%	כן	כן
Burst Disc Indicator התראות לדיסקיות פריצה	1"-24"	0.07-1.5				

# דיסקיות פריצה ופנלים של פיצוץ

## דיסקיות פריצה

### דיסקיות פריצה מתכתיות עם בתים

- בגדלים "1/8"-48.
- להתקנה בין אוגנים או בבתים.



### דיסקיות פריצה להתקנה בין אוגנים ומתחת לשסתומי ביטחון

- בגדלים "1"-8.
- להתקנה בין אוגנים.



### דיסקיות פריצה מגרפית

- בגדלים "1"-48.
- להתקנה בין אוגנים או בבתים.



# דיסקיות פריצה ופנלים של פיצוץ

## דיסקיות פריצה מתברגות

### דיסקיות פריצה מתברגות

- בגדלים "2"-1/4".
- להתקנה בתוך בתים מתברגים.



## התראות לדיסקיות פריצה

### התראות לדיסקיות פריצה

- בגדלים "24"-1".
- להתקנה על הדיסקה או בין אוגנים.
- עם מגוון חומרי מבנה (פל"ם, נחושת, טאנטלום וציפוי טפלון).
- התראה מגנטית.



**בלאס**  
שסתומים ואביזרים לצנרת  
ובקרה תעשייתית

בלאס צבי ושות' בע"מ

16-020 - 2014

E-mail: [blass@blass.co.il](mailto:blass@blass.co.il) • [www.blass.co.il](http://www.blass.co.il)

רח' פלוטיצקי 5 ראשון לציון, טל': 03-9643848 פקס: 03-9665505

# דיסקיות פריצה ופנלים של פיצוץ

## דיסקיות פריצה


### דיסקיות פריצה סניטריות

- בגדלים "1"-4".
- להתקנה בין אוגני TRI-CLAMP.



### דיסקיות פריצה למכליות

- בגדלים 2½", 3".
- להתקנה בין אוגנים.



## פנלים לפיצוץ

### פנלים לפיצוץ להגנה נגד אבקות והגנת סילואים ומחסנים

- עגולים בקטרים "44"-6".
- מרובעים "12"-9" עד "72"-69".

